ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 427

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: Revitalizacija SPB
Kaj bo občina storila, da se zgornji pločnik v SPB-ju takoj sanira, kjer je zarisana rumena črta, ki označuje delitacijo, da se preprečijo poškodbe naših občanov.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Bojan Arh /Stranka Alenke Bratušek/

POSREDOVANO NA: 22. seji, 21. 4. 2022

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan

VSEBINA ODGOVORA: Plato pri SPB je last vsakokratnih etažnih lastnikov ter ni v lasti in upravljanju Občine Domžale, zato mora za sanacijo poskrbeti upravljavec objektov v SPB oz. lastniki sami.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 428

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: Kdo je odgovoren na občini, da kanalizacija v Selu pri Ihanu še danes ni predana v uporabo?

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Bojan Arh /Stranka Alenke Bratušek/

POSREDOVANO NA: 22. seji, 21. 4. 2022

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan

VSEBINA ODGOVORA: Gradnja je bila zaključena junija 2020. Zaradi odprav ugotovljenih pomanjkljivosti na javnem kanalu, ki jih je saniral izvajalec ter zaradi pridobitve spremembe gradbenega dovoljenja zaradi drugačnega poteka NN voda za kanalizacijsko črpališče, se je pridobitev uporabnega dovoljenja zavlekla. Uporabno dovoljenje smo pridobili v decembru 2021. Vse pomanjkljivosti so odpravljene in objekt je primeren za uporabo.«

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 430

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Glede odgovora na moje prvo vprašanje št. 418 na prejšnji seji sem dal pobudo, da Občina poišče še kakšno pomoč pri uresničitvi optike, zato da bi bila občina bolj enakomerno razvita. Če še nimamo solidarnostni sklad za bolj enakomeren razvoj vse občine, bi bilo dobro, da za reševanje takih problemov, o njem razmislimo? Tako bi lahko podjetjem, ki so izvajalci takih projektov, ponudili razliko, da bi se jim izplačalo izpeljati tudi take projekte. Podobno imamo v teh krajih (Kokošnje, …), kjer še ni optike, tudi problem z elektro omrežjem, ki posledično onemogoča krajanom inštalacijo sončnih elektrarn, katere bi nekateri krajani radi inštalirali pa jih ne morejo zaradi preslabega elektro omrežja.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/

POSREDOVANO NA: 22. seji, 21. 4. 2022

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan

VSEBINA ODGOVORA: Postavitev sončnih elektrarn je izključno v domeni posameznih operaterjev. Občina žal nima nobenega vpliva na njihove načrte.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 431

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: Na moje tretje vprašanje št. 420 pa nisem prejel odgovora na zadnji del vprašanja o plačilu in ga ponavljam: »In še vprašujem, koliko ima občina stroškov pri pokopavanju in če, koliko plačuje za klasičen in koliko za žarni pokop. Da bomo občinski svetniki lahko presodili morebitno prelivanje stroškov med občinami ali financiranje ene dejavnosti iz druge, morajo biti stroški transparentni in znani tudi za primer upepelitve.«

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/

POSREDOVANO NA: 22. seji, 21. 4. 2022

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan

VSEBINA ODGOVORA: Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 ZDeb; v nadaljevanju zakon) določa, da mora vse stroške pogreba poravnati naročnik pogreba. Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. V občini Domžale, se v primeru, ko je plačnik Občina skladno z Odlokom o pokopališkem redu v občini Domžale (Uradni vestnik občine Domžale št. 08/17) izvede osnovni pogreb z raztrosom pepela, druge vrste pokopa v tem primeru niso dopustne.
Kot vam je bilo že pojasnjeno v prejšnjem odgovoru na vaše vprašanje, je pogrebna dejavnost (prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, priprava pokojnika, upepelitev pokojnika, priprava in izvedba pogreba) tržna dejavnost, ki jo lahko izvaja katerakoli fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti, zato informacije o cenah storitev po katerih povprašujete pridobite pri omenjenih izvajalcih.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 432

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Pri določanju brezplačnih lokacij za postavitev volilnih panojev predlagam, da spremenimo lokacijo pri Ljubljanski 58 (DOM) na neko drugo enakovredno lokacijo, na kateri ne bi bilo potrebno umikati volilnega stojala pri predčasnih in običajnih volitvah.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/

POSREDOVANO NA: 22. seji, 21. 4. 2022

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan

VSEBINA ODGOVORA: Vašo pobudo bomo preučili in v kolikor bo sprememba lokacije za postavitev A panojev iz lokacije: Ljubljanska cesta 58, 1230 Domžale, možna z nadomestitvijo z enakovredno lokacijo, bomo spremembo izvedli in jo uvrstili v seznam brezplačnih plakatnih mest za prihodnje volitve.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 433

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Postavljam predlog za sredstva pri dograditvi objekta za postavitev bankomata pri prostoru KS Dob, ki ga sedaj ni v Dobu. Ob tem bankomatu bi hkrati dogradili še dvigalo za invalide, ki imajo v prostorih KS Dob svoje aktivnosti. Prostori KS Dob so last krajevne skupnosti in predračunska cena predlagane dograditve je 50.000,00€. Prilagam tudi projektno dokumentacijo. Sprejeta je bila varianta 1.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/

POSREDOVANO NA: 22. seji, 21. 4. 2022

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan

VSEBINA ODGOVORA: Odločitev o postavitvi bankomata je izključno v pristojnosti poslovne politike banke. Niti občina niti krajevna skupnost nista registrirani za izvajanje bančnih storitev, zato bančnih storitev ne smeta opravljati, torej ne smeta izvajati poslovnih aktivnosti preko bankomata.

Krajevna skupnost Dob kot lastnica objekta lahko izvaja investicijsko vzdrževalna dela na objektu, torej lahko postavi tudi dvigalo, če meni, da ga pri svojem poslovanju potrebuje. Krajevna skupnost Dob dobi iz proračuna Občine Domžale dovolj sredstev za tako investicijo.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 434

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Dopolnitev svetniškega vprašanje zap. št. 422
Dajem pobudo, da Občina Domžale pristopi k reševanju prizidka OŠ Dob, glede na to, da so zemljišča na severni strani v prodaji, dajem pobudo, da občina pristopi k nakupu teh zemljišč, glede na to, da so namenjena centralni dejavnosti.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Zeleni Slovenije/

POSREDOVANO NA: 22. seji, 21. 4. 2022

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan

VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale je sprva nameravala zemljišča za morebitno gradnjo vrtca ali širitev osnovne šole v Dobu zagotoviti zahodno od šolskega kompleksa. Zemljišča so namensko rabo spremenila s planskimi spremembami leta 2013. Ker se lastniki zemljišč niso strinjali s prodajo, smo območje stavbnih zemljišč s sprejemom Občinskega prostorskega načrta leta 2018 prestavili severno od kompleksa šole. Določena jim je bila namenska raba CDi – območje namenjeno dejavnostim izobraževanje, vzgoje in športa. Občina Domžale je že pristopila k nakupu zemljišč in jih vključila v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine za leti 2022 in 2023, kjer je določena tudi nakupna cena.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 435

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Krajani so me opozorili na divja odlagališča. Na smetišču je beton, ki ga pripeljejo krajani, JKP Prodnik to zaračunava od 80 do 100 €. Dajem pobudo, da bi mogoče z avtomobilsko prikolico pripeljali gor in da se ne zaračunava. Pozivam pristojne službe, da začnejo nadzirat in da se naredi seznam divjih odlagališč.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Zeleni Slovenije/

POSREDOVANO NA: 22. seji, 21. 4. 2022

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: JKP Prodnik d.o.o.

VSEBINA ODGOVORA: V zvezi s svetniško pobudo št. 435 poudarjamo, da državni in občinski predpisi ravnanje z gradbenimi odpadki izključujejo iz obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Zato glede na veljavne predpise ravnanje z gradbenimi odpadki ni vključeno v ceno javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in se uporabnikom obračuna posebej, ob dovozu v zbirni center ali ob naročilu zabojnika za tovrstne odpadke. Na ta način stroški ravnanja z gradbenimi odpadki ne bremenijo vseh uporabnikov javne službe, ampak se obračunajo samo izvirnemu povzročitelju odpadkov glede na dejansko količino. Hkrati se je potrebno zavedati, da od decembra 2008, ko se je zaprla deponija v Dobu, teh odpadkov ni možno več deponirati na kraju samem, ampak je potrebno poskrbeti za njihovo nadaljnjo obdelavo in predelavo v skladu s predpisi.

Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki glede na veljavne predpise torej ne more prevzemati gradbenih odpadkov v okviru javne službe.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 436

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: Nisem dobil odgovora kaj je v Lazah, glede na to, da je bil pred 14 dnevi parkiran avto v Rači. Krajani so zelo zaskrbljeni, ker je cesta počila.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Zeleni Slovenije/

POSREDOVANO NA: 22. seji, 21. 4. 2022

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan

VSEBINA ODGOVORA: Odgovor na vaše vprašanje je bil že podan. Odgovor št. 424.

Glede vozila v Rači ocenjujemo, da je šlo za enkratni izredni dogodek. Opravljen je bil pregled cestišča v območju nad izvajanjem del pod naseljem Laze. Pri tem je bilo ugotovljeno, da ukrepanje ni potrebno, saj so na vozišču vidne le poškodbe, ki so posledica obrabljenosti vozne podlage, nikakor pa ne posledica izvajanja gradbenih del pod naseljem Laze.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 437

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: Krajani Podrečja sprašujejo za možnost električne napeljave pod zemljo. Govorim o manjših dveh daljnovodih, kjer je zgrajeno novo naselje hiš.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Zeleni Slovenije/

POSREDOVANO NA: 22. seji, 21. 4. 2022

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Elektro Ljubljana d.d.

VSEBINA ODGOVORA: Na območju Podrečja je več daljnovodov različnih napetostnih nivojev (110kV, 20kV). Ker ni podanega zemljišča in glede na zapisano »manjša dva daljnovoda« sklepamo, da gre za srednjenapetostni 20kV nivo.

Če se zemljišča nahajajo v območju varovalnih pasov obstoječe elektroenergetske infrastrukture (468. člen Energetskega zakona (EZ1 Ur.l.RS 17/2014)) in sicer:

- **varovalni pas 20kV daljnovoda na vsaki strani 10 m merjeno od osi elektroenergetskega voda;**

- **postavitev objektov na zemljišču z upoštevanjem varovalnih pasov:**

  Glede na veljavne tehnične predpise (Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS 101/2010)) se morajo upoštevati varnostni odmiki od 20 kV daljnovoda t.j. za stalno dostopne dele stavbe (terasa, balkon, dimnik…) minimalna varnostna oddaljenost znaša 3m (najmanjša dopustna oddaljenost od vodnika daljnovoda pod napetostjo do objekta v katerikoli smeri), ob tem je potrebno zagotoviti povečano stopnjo izolacije v mehanskem in električnem smislu.

Možen je tudi umik oz. pokablitev navedene elektroenergetske infrastrukture 20kV daljnovoda, kjer stroški prestavitve oz. sproščanje prostora bremenijo investitorja. Vsa medsebojna razmerja o načinu sofinanciranja in izvedbi prestavitev, preureditev oz. nadomestitev obstoječe elektroenergetske infrastrukture 20kV daljnovoda se investitor in Elektro Ljubljana dogovorita v posebni pogodbi na podlagi izdelane projektne dokumentacije v skladu s prejetimi projektnimi pogoji, ki jih investitor zaprosi v skladu z veljavno zakonodajo.
Potrebno bo tudi skleniti služnostne pogodbe z lastniki (če že niso sklenjene) zemljišč, po katerih poteka oz. bo potekala obstoječa oz. morebitna nadomeščena elektroenergetska infrastruktura in nam tako kot upravljalcu in vzdrževalcu obstoječe elektroenergetske infrastrukture omogočiti do te nemoten 24-urni dostop.

Za namen omenjene pokablitve 20kV daljnovodov so bili že izdani projektni pogoji potencialnemu investitorju, kateri je tudi pridobil idejno projektno dokumentacijo. Tu pa se je postopek izvedbe morebitne pokablitve tudi ustavil.

Več pa si o priključevanju objektov na elektrodistribucijsko omrežje lahko preberete na naši spletni strani https://www.elektro-ljubljana.si/prikljucevanje.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 438

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Opozorili so me na ogledalo, ki je popraskano na križišču Kidričeve in Zupančičeve v Dobu. Prosim, da se zamenja, da se s tem poveča vidljivost.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Zeleni Slovenije/

POSREDOVANO NA: 22. seji, 21. 4. 2022

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan

VSEBINA ODGOVORA: Pooblaščenemu vzdrževalcu javnih cest smo naročili zamenjavo dotrajanega ogledala.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 439

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: Pri trgovini Tuš v Dobu ureja zelenico lastnik lokala gospod Robert Slapnik, moral pa bi to urejati podjetje Aktiva. Zakaj Aktiva ne ureja te okolice v Dobu?

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Zeleni Slovenije/

POSREDOVANO NA: 22. seji, 21. 4. 2022

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan

VSEBINA ODGOVORA: Urejanje zelenice ob objektu je predmet sporazuma med upravnikom in uporabniki objekta.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 440

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Opažam, da so otroška igrišča za najmlajše otroke skopa, gugalnice so primerne za malce starejše otroke. Dajem pobudo, da se na določena igrišča dodajo kakšne gugalnice. Nekateri tobogani so dotrajani, kar je nevarno za poškodbe otrok.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Elvira Rošić Ključanin /LMM/

POSREDOVANO NA: 22. seji, 21. 4. 2022

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Zavod za šport in rekreacijo Domžale

VSEBINA ODGOVORA: Hvala za pobudo. Zavod je konec leta 2021 že namestil eno takšno otroško igralo, ki je primerno za najmlajše na otroškem igrišču pri OŠ Domžale. V letu 2022 imamo v planu, da bomo nekaj takih igral postavili še na drugi otroških igriščih (otroško igrišče pri Ten-Ten, dodatno še pri OŠ Domžale).

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 441

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Opažam, da sta dve osnovni šoli, eni redkih, ki imata še pesek na atletski stezi. Ker je v zadnjem času močno pihalo, je neslo pesek po Češminovem parku in po okolici Osnovne šole Rodica. Dajem pobudo, da se čez čas, mogoče v naslednjem mandatu, prenovijo atletske steze s tartanom.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Elvira Rošić Ključanin /LMM/

POSREDOVANO NA: 22. seji, 21. 4. 2022

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan

VSEBINA ODGOVORA: Občinska uprava načrtuje pripravo strokovnih podlag, ki bodo podlaga za pripravo strategije razvoja športa v občini Domžale. Načrtuje se izvedba analize obstoječega stanja športne infrastrukture v občini Domžale, kar bo izhodišče za določanje prioritet pri vlaganju v športno infrastrukturo.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 442

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Igrišče v Športnem parku, ki je prekrit s tartanom je vsako leto slabši in grši, to pa zato, ker se ljudje lahko vozijo po njem z rolerji, vozički itd. Dajem pobudo, da bi se igrišče ogradilo in preprečilo dostop do vožnje na teh površinah.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Elvira Rošić Ključanin /LMM/

POSREDOVANO NA: 22. seji, 21. 4. 2022

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Zavod za šport in rekreacijo Domžale

VSEBINA ODGOVORA: Hvala za pobudo. Smo preverili stanje na ploščadi in ugotovili, da je nekdo odstranil verige, ki so zapirale dostop na ploščad. Zavod bo poskrbel, da bodo v kratkem nameščene nove ovire, ki bodo preprečevale dostop na ploščad kolesarjem in motoristom. Na vidnem mestu bomo postavili tudi opozorilno tablo, ki prepoveduje uporabo ploščadi tudi za rolarje.